

## KLIMATYZATORY – INWERTER R410A

### INWERTER MAXI 360° - R410a



JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Pojedynczy split	AMD 051	9000	A-40% / A-20%
	AMD 052	12000	A-20% / A

### INWERTER SERIA PREMIUM - R410a



JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Pojedynczy split	AMD 040	9000	A / A
	AMD 041	9600	A-20% / A-20%
	AMD 042	12000	A / A

### SERIA DESIGN INWERTER - R410a



JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Pojedynczy split	AMC 996	9000	A / A
	AMC 998	12200	A / A
	AMD 009	18000	A / B



Podwójny split	AMD 064	9000+9000	A / A
	AMD 065	12000+12000	A / A



Potrójny split	AMD 063	9000+9000+12000	A / A
----------------	---------	-----------------	-------

## KLIMATYZATORY – WŁ./WYŁ. R410A



### SERIA PREMIUM - R410a

JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Pojedynczy split	AMD 030	7000	A / A
	AMD 031	9000	A / B
	AMD 032	12000	A / C
	AMD 033	19000	A / A
	AMD 034	24000	A / B



Podwójny split	AMD 036	9000x2	A / A
	AMD 037	9300+12000	A / A

### SERIA ESSENTIAL - R410a



JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Pojedynczy split	AMD 010	7000	A / A
	AMD 011	9000	A / B
	AMD 012	12000	A / C
	AMD 013	19000	A / A
	AMD 014	24000	A / B



Podwójny split	AMD 016	9000x2	A / A
	AMD 017	9300+12000	A / A

### SERIA BASIC FLAT - R410a



JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Pojedynczy split	AMD 306	9000	A / A
	AMD 307	12200	A / A
Pojedynczy split	AMD 301	9000	B / B
	AMD 302	11500	B / C
	AMD 303	18000	C / D

## KLIMATYZATORY – WŁ./WYŁ. R410A



### SERIA DESIGN - R410a

JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Pojedynczy split	AMC 990	7700	A / A
	AMC 991	9000	A / A
	AMC 992	12000	A / B
	AMC 993	18000	B / A
	AMC 994	23000	B / C



Podwójny split	AMD 060	9100x2	A / A
	AMD 061	9500+12500	A / A

### KLIMATYZATORY PRZENOŚNE - R410a



tylko Chłodzenie	AMC 995	9000	A
------------------	---------	------	---



Chłodzenie + grzałka 2kW	AMD 091	9000	A
-----------------------------	---------	------	---



Chłodzenie + grzałka 2kW	AMD 092/1	12000	A
	AMD 093	12000	A

R410a

## INWERTER MAXI 360°

AMD 051

AMD 052



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Technologia Maxi Inwerter 360°
- Klasa energetyczna A-40% w trybie chłodzenia, A-20% w trybie grzania
- Styłowe wzornictwo z błyszczącymi białymi wykończeniami
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Plazmowy oczyszczacz powietrza
- Funkcja samooczyszczenia
- Filtr 5w1 (COMBO)
- Filtry: jonowy, HEPA, Catechin, witaminy C, fotokatalityczny
- Funkcje specjalne: 6 Zmysł
  - Super cicha praca
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Pilot z podświetlanym wyświetlaczem
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



R410a

## INWERTERY – SERIA PREMIUM

AMD 040

AMD 041

AMD 042



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A-20% lub A w trybie chłodzenia oraz w trybie grzania
- Funkcje specjalne: 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Dioda LED na panelu urządzenia (sygnalizuje potrzebę sprawdzenia filtra)
- Ustawienia oraz temperatura pomieszczenia pokazywane na wyświetlaczu
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtry: jonowy, HEPA
- Możliwość mycia panela zewnętrznego
- Żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Pilot z podświetlanym wyświetlaczem
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



## KLIMATYZATORY – INWERTER R410A

### SERIA DESIGN SPLIT POJEDYNCZY

AMC 996  
AMC 998  
AMC 009

R410a



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

### SERIA DESIGN SPLIT PODWÓJNY I POTRÓJNY

AMD 040  
AMD 041  
AMD 042



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Pilot z funkcją 6 Zmysł
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia oraz w trybie grzania
- Funkcje specjalne: 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Turbo
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 4 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Możliwość mycia panela zewnętrznego
- Podwójna żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Kompresor rotacyjny / Podwójny kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Możliwość grzania i pracy jednostki zewnętrznej w temperaturze do -15°C/-20°C (tylko AMC 996-998)

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



### SPLIT POJEDYNCZY

**AMD 030      AMD 033**  
**AMD 031      AMD 034**  
**AMD 032**



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia
- Funkcje specjalne:
  - 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Dioda LED na panelu urządzenia (sygnalizuje potrzebę sprawdzenia filtra)
- Ustawienia oraz temperatura pomieszczenia pokazywane na wyświetlaczu
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtry: jonowy, węglowy
- Możliwość mycia panela zewnętrznego
- Żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Pilot z podświetlanym wyświetlaczem
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



R410a

### SPLIT PODWÓJNY

**AMD 036**  
**AMD 037**



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia oraz w trybie grzania
- Funkcje specjalne:
  - 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Dioda LED na panelu urządzenia (sygnalizuje potrzebę sprawdzenia filtra)
- Ustawienia oraz temperatura pomieszczenia pokazywane na wyświetlaczu
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtry: jonowy, węglowy
- Możliwość mycia panela zewnętrznego
- Żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Pilot z podświetlanym wyświetlaczem
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



## KLIMATYZATORY – WŁ./WYŁ. SERIA PREMIUM

### SPLIT POJEDYNCZY

AMD 010      AMD 013  
AMD 011      AMD 014  
AMD 012

R410a

### SPLIT PODWÓJNY

AMD 016  
AMD 017



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia
- Funkcje specjalne: 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Dioda LED na panelu urządzenia (sygnalizuje potrzebę sprawdzenia filtra)
- Ustawienia oraz temperatura pomieszczenia pokazywane na wyświetlaczu
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtry: elektrostatyczny, fotokatalityczny
- Możliwość mycia panela zewnętrznego
- Żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Pilot z podświetlanym wyświetlaczem
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE





**SPLIT POJEDYNCZY**  
**AMD 306**  
**AMD 307**

R410a

**SPLIT POJEDYNCZY**  
**AMD 301**  
**AMD 302**  
**AMD 303**



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Stylowe, proste wzornictwo
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A/A w trybie chłodzenia oraz w trybie grzania
- Funkcje specjalne: 6 Zmysł
  - Jet
  - Memory
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Dioda LED na panelu urządzenia (sygnalizuje potrzebę sprawdzenia filtra)
- Ustawienia oraz temperatura pomieszczenia pokazywane na wyświetlaczu
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtr węglowy
- Możliwość mycia panela zewnętrznego
- Żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



**SPLIT POJEDYNCZY**

**AMC 990            AMC 993**  
**AMC 991            AMC 994**  
**AMC 992**

**R410a**

**SPLIT PODWÓJNY**

**AMD 060**  
**AMD 061**



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A lub B w trybie chłodzenia
- Funkcje specjalne: 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - Memory
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Dioda LED na panelu urządzenia (sygnalizuje potrzebę sprawdzenia filtra)
- Ustawienia oraz temperatura pomieszczenia pokazywane na wyświetlaczu
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtry: węglowy, fotokatalityczny
- Możliwość mycia panela zewnętrznego
- Podwójna żaluzja na wlocie powietrza w jednostce wewnętrznej
- Szeroki kąt nawiewu
- Pilot z podświetlanym wyświetlaczem
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



## KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

### AMC 995



R410a

### AMD 091



- Wydajność chłodzenia 9000 BTU
- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Dostępne kolory: biały
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia
- Funkcje specjalne:
  - 6 Zmysł
  - Memory
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtr Ultra Fresh
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

- Wydajność chłodzenia 9000 BTU, grzałka 2kW
- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Dostępne kolory: srebrny i szary
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia
- Funkcje specjalne:
  - 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Funkcja grzania – grzałka 2 kW
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- Przycisk reset filtra
- Dioda LED na panelu, sygnalizująca potrzebę opróżnienia pojemnika na wodę (WATER FULL)
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtr jonowy
- Podwójna żaluzja na wlocie powietrza
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

## KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

### AMD 092/1



R410a

### AMD 093



- Wydajność chłodzenia 12000 BTU, grzałka 2kW
- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Dostępne kolory: srebrny, czarny
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia
- Funkcje specjalne:
  - 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Funkcja grzania – grzałka 2 kW
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- Przycisk reset filtra
- Dioda LED na panelu, sygnalizująca potrzebę opróżnienia pojemnika na wodę (WATER FULL)
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtr jonowy
- Podwójna żaluzja na wlocie powietrza
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

- Wydajność chłodzenia 12000 BTU, grzałka 2kW
- Stylowe wzornictwo, kompaktowy wygląd
- Dostępne kolory: srebrny, niebieski (Arctic Blue )
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Klasa energetyczna A w trybie chłodzenia
- Funkcje specjalne:
  - 6 Zmysł
  - Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)
  - Jet
  - tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)
- Funkcje standardowe:
  - Chłodzenie
  - Grzanie
  - Osuszanie
  - Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Funkcja grzania – grzałka 2 kW
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- Przycisk Swing do ustawiania przepływu powietrza w pionie
- Przycisk reset filtra
- Dioda LED na panelu, sygnalizująca potrzebę opróżnienia pojemnika na wodę (WATER FULL)
- 3 prędkości pracy wentylatora
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Filtr jonowy
- Podwójna żaluzja na wlocie powietrza
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności
- Funkcja ponownego automatycznego załączenia z zapamiętanymi ustawieniami (Auto-restart)

## KLIMATYZATORY PÓLPROFESJONALNE



### INWERTER KASETA SUFITOWA - R410a

JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Kaseta sufitowa	AMD 380	24000	NA
	AMD 381	42000	NA



### KLIMATYZATORY INWERTEROWE PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE - R410a

JEDNOSTKA	MODEL	BTU	KLASA ENERGETYCZNA (chłodzenie – grzanie)
Przypodłogowo-sufitowy	AMD 382	24000	NA
	AMD 383	36000	NA
	AMD 384	48000	NA

Klimatyzatory sufitowe oraz przypodłogowo-sufitowe Whirlpool, o dużej wydajności chłodniczej i grzewczej, są doskonale do stosowania na dużych powierzchniach, takich jak powierzchnie handlowe, restauracje, bary lub powierzchnie biurowe.

Technologia inwerterowa zastosowana w klimatyzatorach zapewnia doskonałe rezultaty i wydajną pracę urządzenia przy minimalnym zużyciu energii.

Poza funkcjami standardowymi (chłodzenie, grzanie, osuszanie czy wentylacja) klimatyzatory Whirlpool wyposażone są w szereg funkcji specjalnych, np. 6 Zmysł, funkcja Memory (funkcja pamięci), 24-godzinny programator, przycisk Swing (do ustawiania kierunku przepływu powietrza w pionie), łatwy w obsłudze pilot. Funkcje te sprawiają, że klimatyzatory Whirlpool są urządzeniami bardzo wydajnymi i wygodnymi w obsłudze. Wszystkie klimatyzatory pracują na gaz ekologiczny R410a.

R410a

**INWERTER – KASETA SUFITOWA**  
**AMD 380**  
**AMD 381**



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Technologia inwerterowa, 24000 / 42000 BTU
- Stylowe wzornictwo, elegancki wygląd
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Termostat ścienny oraz pilot na wyposażeniu
- Funkcje specjalne: Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)  
Memory  
tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)  
tryb oszczędzania energii
- Funkcje standardowe: Chłodzenie  
Grzanie  
Osuszanie  
Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności (AMD 380)
- Kompresor typu Scroll o podwyższonej wydajności (AMD 381)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



R410a

## INWERTERY PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

AMD 382

AMD 383

AMD 384



JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

- Technologia inwerterowa, 24000 / 36000 / 48000 BTU
- Stylowe wzornictwo, elegancki wygląd
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410a
- Termostat ścienny oraz pilot na wyposażeniu
- Funkcje specjalne: Round U (regulacja temperatury w najbliższym otoczeniu użytkownika)  
Memory  
tryb Sleep (do ustawiania optymalnej pracy klimatyzatora podczas snu użytkownika)  
tryb oszczędzania energii
- Funkcje standardowe: Chłodzenie  
Grzanie  
Osuszanie  
Wentylacja (praca samego wentylatora)
- Programator 24-godzinny oraz wyświetlacz zegara (na pilocie)
- 3 prędkości pracy wentylatora + ustawienie automatyczne
- Filtr wstępny antybakteryjny – nadaje się do mycia
- Kompresor rotacyjny o podwyższonej wydajności (AMD 382 i AMD 383)
- Kompresor typu Scroll o podwyższonej wydajności (AMD 384)

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

